LA FERRAMENTA.

2021
OFFERTE INPERD BL
PROMOZIONE VALIDA FINO AL 31/01/2022 O FINO AD ESAURIMENTO SCORTE E SALVO ERRORI E/O OMISSIONI
PROMOZIONE VALIDA FINO AL 31/01/2022 O FINO AD ESAURIMENTO SCORTE E SALVO ERRORI E/O OMISSIONI

OFFI CONTROLLED BLOOM STATEMENTO SCORTE E SALVO ERRORI E/O OMISSIONI

OFFI CONTROLLED BLOOM STATEMENTO SCORTE E SALVO ERRORI E/O OMISSIONI

OFFI CONTROLLED BLOOM STATEMENTO SCORTE E SALVO ERRORI E/O OMISSIONI

OFFI CONTROLLED BLOOM STATEMENTO SCORTE E SALVO ERRORI E/O OMISSIONI

OFFI CONTROLLED BLOOM STATEMENTO SCORTE E SALVO ERRORI E/O OMISSIONI

OFFI CONTROLLED BLOOM STATEMENTO SCORTE E SALVO ERRORI E/O OMISSIONI

OFFI CONTROLLED BLOOM STATEMENTO SCORTE E SALVO ERRORI E/O OMISSIONI

OFFI CONTROLLED BLOOM STATEMENTO SCORTE E SALVO ERRORI E/O OMISSIONI

OFFI CONTROLLED BLOOM STATEMENTO SCORTE E SALVO ERRORI E/O OMISSIONI

OFFI CONTROLLED BLOOM STATEMENTO SCORTE E/O OMI

Scarpe BETA 7246E IN PELLE SCAMOSCIATA

Scarpa bassa con tomaia in pelle scamosciata traforata, suola in poliuretano, puntale in acciaio (resistenza 200 joule), antiperforante grazie all'uso di acciaio elastico, sottopiede in feltro carbon. Il peso della scarpa è di 600 grammi e le taglie per questo modello vanno dalla 35 alla 48.

1 PEZZO *LF00014602*

OFFERTA SULLE TAGLIE A MAGAZZINO: DAL 39 AL 46

SUPERTA
OFFERTA
19 9 0
EURO + IVA
AL PEZZO

Aspiratore universale dal contenitore in materiale plastico da 25 l di capacità. Robusto, compatto e leggero, con un motore da 1.000 W. Dotato di presa comandata, può pilotare utensili elettrici fino a 2.600 W di potenza. Con un filtro principale a cartuccia e la possibilità di inserire un'ulteriore filtro in carta.

LF 00006917

Aspiratore HIKOKI RP250YDL

SUPER OFFERTA

190

LUDO

AL PEZZO

SILICONE ACETICO SILCOFLEX 430

Silicone acetico monocomponente

PREZZO



È un sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica per sigillature generiche. Polimerizza a temperatura ambiente con elevata resistenza chimica e all'invecchiamento. Viene impiegato per la sigillatura e riparazione di materiali compatti e non porosi; in assemblaggi e edilizia, ideale per il fai da te. Aderisce perfettamente su vetro, legno, ceramica, alluminio, alluminio anodizzato, poliammide. Per interni ed esterni. Non aderisce su PP, PE, PTFE. Non è indicato su superfici metalliche. né su pietre naturali quali marmi, graniti, quarziti. Non adatto ad acquari. Confezioni da 24pz, 280ml. ACQUISTO MINIMO 1 SCATOLA = 24 PZ. LF 00009478

CHIMICO FIS P PLUS 410 C art. 547452

Resina a iniezione in poliestere ibrido senza stirene certificata per ancoraggi in muratura e calcestruzzo non fessurato per carichi medio-leggeri. Consente applicazioni in orizzontale e in verticale poichè la resina

non gocciola e non cola permettendo un'ottima aderenza. La resina è per interni ma anche applicabile in fori umidi. La resina correttamente miscelata attraverso il miscelatore FIS MR
PLUS assume una colorazione grigia omogenea.
FIS P PLUS è una resina certificata per l'uso in muratura e calcestruzzo non fessurato. Confezioni da 12pz, 660g.

ACQUISTO MINIMO 1 SCATOLA = 12 PZ. LF 00015466



TUTA CON CAPPUCCIO ALO1BAS

Tuta in categoria 3, Modello: "ALL LIFE BASIC", con cappuccio in polipropilene laminato con film microporoso. La tuta è dotata di elastico al viso, ai polsi, alle caviglie e in vita (solo posteriore). Cerniera ricoperta da patella. Colori disponibili: Bianco. Confezionamento: 50 pezzi. Taglie: M-L-XL-XXL. ACQUISTO MINIMO 1 SCATOLA = 50 PZ. LF 00010597







GUANTI IN LATTICE SENZA POLVERE NEW MED GLOVE

Guanto monouso in puro lattice di gomma naturale. Il guanto è munito di manichetta di lunghezza tale da consentire l'aderenza al polsino del camice e con caratteristiche di antiarrotolamento. Senza polvere, con rivestimento interno liscio trattato in modo da garantire facilità di indossamento. Privo di saldature, fori o sbavature con spessore garantisce sensibilità tattile. Il guanto può essere usato sia come Dispositivo Medico (uso assistenziale/ambulatoriale) che come Dispositivo di Protezione individuale. Taglie: M-L-XL.

Scatoline da 100 pz, ogni cartone comprende 10 scatoline da 100pz ACQUISTO MINIMO CARTONE DA 10 SCATOLINE X 100 PZ..

GUANTI SPALMATI art. NPU

Guanto riusabile in supporto di nylon, monofilo lavorato a maglia senza cuciture (seamless); Anatomico (mano destra e sinistra). Il rivestimento è sintetico in poliuretano su palmo e dita, dorso areato, polsino elastico a tenuta con trama latex: ha un ottima sensibilità con resistenza meccanica e chimica ad olii e grassi.

Garantisce ottima presa e l'eliminazione di impronte dagli oggetti manipolati.

Il supporto di nylon di colore grigio antimacchia non lascia peli ed evita la contaminazione con residui. Guanto di Lunga durata e lavabile.

Scatole da 50 pz. Taglie: 8/9/10.

ACQUISTO MINIMO 1 SCATOLA = 50 PAIA DI GUANTI.

LF: 00010593





NASTRO ORO 3M 48X50 art. 244

Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV per uso interno ed esterno a lungo termine. Offre una linea di vernice precisa e senza perdita. Progettato per applicazioni interne ed esterne in cui sono richiesti resistenza ai raggi UV, rimozione pulita e linea di verniciatura nitida.

La confezione comprende 24 nastri. ACQUISTO MINIMO 1 SCATOLA = 24 PZ.

LF: 00010334

NASTRO BLU 3M 48X50

Viene usato per risultati professionali per superfici interne ed esterne. È ideale per l'uso intensivo su molteplici superfici,

come pareti, soffitti, metallo, legno e vetro. È dotato di un supporto premium per la conformabilità. Resistente ai raggi UV, può essere esposto alla luce del sole

senza rischiare la formazione di residui fino a 14 giorni dopo l'applicazione. La confezione comprende 24 nastri. ACQUISTO MINIMO 1 SCATOLA = 24 PZ.

LF: 00011120

TUTTOSBLOCK sbloccante art. 11008

Ideale per lo sbloccaggio di giunti filettati, raccordi, collari a vite, dadi bulloni, ecc.

Lubrifica e protegge tutte le parti trattate dal veloce riformarsi della ruggine.

All'occorrenza è possibile utilizzare la cannuccia in dotazione.

Non è corrosivo.

Confezioni da 12 pz , 400 ml. ACQUISTO MINIMO 1 SCATOLA = 12 PZ. LF 00018078





MASTICE LF 3.5 KG

È un mastice collante policloroprenico ad alta velocità di presa elevato residuo secco, adatto per l'incollaggio di laminati plastici, legno, compensato, truciolare, sughero e metalli. Confezioni da 6 pz; 3,5kg. ACQUISTO MINIMO 1 SCATOLA = 6 PZ. LF 00007107

PLATORELLO LF

r. LA FERRAMENTA.

Via Livornese Est, 251 56035 Perignano (PI) T 0587 616722



Platorello in PU con densità media, da utilizzarsi con dischetti abrasivi di diametro 150 mm. Consente l'aspirazione totale delle polveri dall'area carteggiata. Con attacco universale per essere usato con qualsiasi levigatrice rotorbitale. 1 PEZZO

EURO + IVA

LF 00015780

Le foto di tutti i prodotti pubblicati hanno valore puramente illustrativo.

www.lflaferramenta.it